

IT

EN

FR

DE

ES

NL

PT

©2024 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

FERNBEDIENUNG MIT RAUMTHERMOSTAT

## INHALT

<b>1</b>	<b>MERKMALE .....</b>	<b>15</b>
<b>2</b>	<b>KONFIGURATION DER FERNSTEUERUNG.....</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>FERNBEDIENUNGSMENÜ 1.....</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>FERNBEDIENUNGSMENÜ 2.....</b>	<b>17</b>

## 1 MERKMALE

- Der Ofen kann über eine Fernbedienung mit Thermostatcode 5024010 (optional) gesteuert werden
- Für den Betrieb werden 3 Nickel-Cadmium-Batterien des Typs AAA (1,5 Volt) benötigt.
- Betriebstemperatur 0°C / 50°C
- Funksignal BLE 2,4 GHz
- Fernbedienung mit integriertem Raumfühler mit 0,5°C Auflösung



Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.




Fig. 1 - Fernsteuerung mit Thermostat

LEGENDA Fig. 1

<b>a</b>	Zeit
<b>b</b>	Zustand
<b>c</b>	Umgebungstemperatur
<b>d</b>	Eingestellte Temperatur
<b>e</b>	Leistung
<b>1</b>	Erhöht die gewünschte Temperatur (5÷35 °C)
<b>2</b>	Vermindert die gewünschte Temperatur (35÷5 °C)
<b>3</b>	On / off
<b>4</b>	Vermindert das Leistungsniveau von 5 auf 1
<b>5</b>	Erhöht das Leistungsniveau von 1 auf 5
<b>3 + 4</b>	Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Tasten 3 und 4 gleichzeitig für einige Sekunden

Die Fernbedienung kommuniziert mit dem Display des Ofens und kann dank des integrierten Raumfühlers die Raumtemperatur wie ein Thermostat steuern.

Die Fernbedienung kann:

- den Ofen ein- und ausschalten.
- Die gewünschte Temperatur durch Drücken von **+** und **-** (1 ; 2)
- einstellen.
- Die gewünschte Leistung einstellen, indem Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern der Leistung (4 oder 5) drücken.
- Das eigene Menü aufrufen, indem Sie die Ein- und Ausschalttaste gleichzeitig für einige Sekunden drücken (3 + 4).

## 2 KONFIGURATION DER FERNSTEUERUNG

Die Fernbedienung kann jederzeit mit dem Ofen verbunden werden, sofern sie von der Karte unterstützt wird.

Nachfolgend finden Sie Anweisungen zur korrekten Konfiguration:

- Schalten Sie den Ofen ein und legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein (**bleiben Sie in der Nähe des Ofens**).
- Der Hinweis „Keine Verbindung“ erscheint.
- Drücken Sie einige Sekunden lang gleichzeitig **⊕** und **▽** um die Liste der verfügbaren Terminals aufzurufen.
- Wählen Sie den Namen Ihres Terminals aus und bestätigen Sie ihn durch Drücken der Taste **⊕** (**wenn sich mehrere Geräte in der Nähe befinden, erfolgt die Reihenfolge vom nächstgelegenen zum entferntesten Signal**);



Fig. 2 -.




Fig. 3 -.

Bei korrekter Zuordnung erscheinen folgende Symbole auf dem Display des Ofens: (siehe **Fig. 4**)




Fig. 4 -.

## 3 FERNBEDIENUNGSMENÜ 1

Um das Fernbedienungsmenü aufzurufen, drücken Sie die Tasten **⊕** und **▽** gleichzeitig für einige Sekunden.

Der erste Bildschirm gibt Auskunft darüber, welches Gerät verbunden ist und wie stark das Signal ist..**Fig. 5**

Der in Prozent ausgedrückte Wert steigt, wenn Sie sich vom Ofen entfernen, und sinkt, wenn Sie sich dem Ofen nähern.

Um die Verbindung zum Gerät zu trennen, drücken Sie die Taste **-** und bestätigen Sie mit **⊕**.

Es wird nun nach einem neuen Terminal gesucht.




Fig. 5 - Zugehöriges Gerät




Fig. 6 - Dissoziiertes Gerät

## 4 FERNBEDIENUNGSMENÜ 2

Um das Fernbedienungsmenü aufzurufen, drücken Sie die Tasten e gleichzeitig für einige Sekunden. Drücken Sie , um zum nächsten Bildschirm zu gelangen, in dem Sie die folgende Funktionen verwalten können:

- Helligkeit des Bildschirms
- Kontrast
- Summer
- Dauer der Hintergrundbeleuchtung
- Sprache
- Beschleunigungsmesser

Mit den Tasten und ändern Sie die ausgewählten Werte.





Fig. 7 - Nächster Bildschirm

Durch Blättern mit gelangen Sie in ein Menü, das dem Techniker vorbehalten ist, um das Gerät für zukünftige Upgrades zu aktualisieren.



89024023

Rev. 00 - 2024

**CADEL srl**  
31025 S. Lucia di Piave - TV  
Via Martiri della Libertà, 74 - Italy  
Tel. +39 0438 1520200

[www.cadelsrl.com](http://www.cadelsrl.com)  
[www.free-point.it](http://www.free-point.it)  
[www.pegasoheating.com](http://www.pegasoheating.com)