


QUASIMODO 9 BOX UP-TWIN

CADDEL

Certificate model name: QUASIMODO3 UP

www.cadelsrl.com



Pellet Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,7 - 9,3
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	10,5
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Saisonale Energieeffizienz	η_s [%]	84
Wirkungsgradbereich	%	94 - 89
Raumheizvermögen (Teillast-Volllast)	m ²	29 - 98
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	7,1- 12,5
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	265 - 107
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	3.2- 2.1
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm ³	108 - 119
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm ³	18 - 19
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Inhalt Pelletbehälter	kg	11.5
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 2,2
Betriebsautonomie (min-max)	h	19 - 5
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	346
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	113.7
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 - 11.8
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	2,8 - 5,7
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	90 - 225
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 200 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischlufthanschluss (B)	Ø mm	130
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	0
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	0

PLUS



Integrierter konzentrischer Auslass (80-130 mm)



Dichter Verbrennungsraum



Brennschale aus Gusseisen



Feuerraum aus Gusseisen



Comfort mode - Sehr leisen Betrieb



Integriertes WLAN und Bluetooth



Anschluss zu Außenthermostat



Wochenprogramme



Abgasstutzen Oben

VERKLEIDUNGEN

7020061



Metall Schwarz

EAN 8053859013389

OPTIONAL

5018013

PELLET-BELADUNGS-KIT

EAN 8053859010494

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE



OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volumen (m ³)	0,41	
Bruttogewicht (kg)	104	
Nettogewicht (kg)	95	

LAGERUNG



N° (max)
2

TRANSPORT

