

Bringen Sie Ihren **DOVRE T2000 & T2000S**
wieder zum Leben mit:

PHOENIX



www.dovrephoenix.de



... ES WAR
EINMAL ...

Erfolgsgeschichte der T2000/T2000S Kamineinsätze

In den 70er und 80er Jahren wurden in Deutschland weit über 100.000 DOVRE T2000 und T2000 S verkauft. Unsere robusten Einsätze aus hochwertigem Guss fanden ihre Verwendung hauptsächlich in dekorativen Kaminen.

Aber ab 2014 greift die BIMSCHV 2 und zwingt Ihren Kunden, seine alte Feuerstätte auszutauschen oder nachzurüsten.

DOVRE hat die LÖSUNG!


Innovativer PHOENIX Nachrüstsatz

Damit die alte Feuerstätte emissionsarm weiterbetrieben werden kann, hat DOVRE mit dem PHOENIX Nachrüstsatz eine geniale und saubere Lösung entwickelt.

Es ist kein Abreißen notwendig. Mit geringem Zeitaufwand für Sie, bringen Sie den T2000 schnell auf den neuesten Stand der Technik.




DOVRE T2000(S)



DOVRE PHOENIX II

Wie funktioniert der Austausch?



- Nehmen Sie die Türen ab
- Entfernen Sie den Feuerschutz und die Innenplatten
- Entfernen Sie die Drossel- Klappe und die Verriegelung
- Entfernen Sie den Feuerrost und den Aschekasten

1




- Die Montagehilfe schützt bestehende Feuertische vor Kratzern und anderen Schäden.
- Montieren Sie den Sockel und legen Sie ihn in den Boden
- Montieren Sie die Abdeckplatte in der Haube

2



Ausbauen Montieren Fertig!

Speziell für den PHOENIX I & II haben wir eine Montagehilfe entwickelt. Diese Hilfe schützt bestehende Feuerfische vor Kratzern und anderen Schäden und erleichtert die Montage.



- Die Montagehilfe ist höhenverstellbar
- Stellen sie den Einsatz auf den Sockel und schieben Sie ihn bis zum Anschlag hinein
- Montieren Sie den Rauchgasstutzen und die Vermiculite Platte Im Inneren des Gerätes
- Setzen Sie die Abdeckkleisten auf der Vorderseite (nur für PHOENIX II erforderlich)

Alle Vorteile für Sie !

PRAKTISCH NÜTZLICH

- Eine saubere und schnelle Umrüst-Lösung
- Kein Abreißen des alten T2000 / T2000S nötig
- Nutzung der bestehenden Verbindung
- Einfacher Einbau durch Austauschen des Einsatzes
- Zeitersparnis: In weniger als 3 Stunden ist der neue PHOENIX betriebsbereit.
- Mit 40 cm Holzscheiten kein dauerndes Nachlegen notwendig

HERAUSRAGENDES DESIGN

- Eine gewohnt hohe Produktqualität, wie Dovre sie schon immer bietet
- Ein einzigartiges Produkt mit innovativer Technik
- Modernes Aussehen
- Großes Panoramaglas
- Mit dem Material "Guss" bieten wir Ihrem Kunden ein langlebiges Produkt

TECHNISCH DER FORTSCHRITTLICHSTE!

- Der PHOENIX besticht durch seine effiziente und saubere Verbrennung, eine große Scheibe und einfache Bedienung
- Erfüllt die zukünftige Gesetzgebung BIMSCHV 2
- Kein zusätzliches Abnahmeprüfzeugnis nötig
- Wohlige Wärme durch einen Wirkungsgrad von fast 80%.






- Staub Emission: 23 mg/Nm³
- CO-Emission: 0.06 %
- Effizienz: 79,3 %
- Nennleistung: 9 kW
- Gewicht: 120 kg
- Brennstoff: Holz
- Länge der Holzscheite: 30 - 40 cm



PHOENIX I







538 mm



PHOENIX II



599 mm



Weitere Informationen über PHOENIX

Website: www.dovre.de

Oder per Mail an info@dovre.de

Sie sind auf der Suche nach einem anderen Dovre-Produkt?

Sehen Sie sich auf unserer Website www.dovre.de um oder fordern Sie die Prospekte an.

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung können Spezifikationen des gelieferten Gerätes von der Beschreibung in dieser Broschüre abweichen, und zwar ohne vorhergehende Bekanntgabe.

ref: B2B_2015/04 DE

