

PLATTENWINKEL LOSE

Mit oder ohne Schlitze pro 10 cm



HERDKRANZ H = 41-60 MM



HERDKRANZVERLÄNGERUNG

1 - 400 mm
401 - 800 mm
801 - 1200 mm
Ausschnitt für Kochfeld (Standard)
Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Kochfeld



HERDKRANZVERTIEFUNG

P 1 - 400 mm

P 50 mm mit Brandschutzeinheit hinten (Inox oder Standardfarben)

Herdbreite 400 – 600 mm
Herdbreite 601 – 1000 mm



HERDVERBREITERUNG

1 - 100 mm pro Seite
101 - 300 mm pro Seite
1 - 100 mm beidseitig
101 - 300 mm beidseitig

VARIANTEN GEGEN AUFPREIS

VERBREITERUNG MIT FRONT- UND SOCKELBLENDE

1 - 100 mm pro Seite
101 - 300 mm pro Seite
1 - 100 mm beidseitig
101 - 300 mm beidseitig



HERDVERTIEFUNG MIT ANPASSUNG DER SEITENWAND

1 - 100 mm pro Seite
101 - 300 mm pro Seite
1 - 100 mm beidseitig
101 - 300 mm beidseitig



SONDERHÖHE (nur für Öko Power)

h=900-950 mm



ANBAU FÜR ELEKTROGERÄTE

450 - 650 mm
651 - 950 mm
mit ausziehbarer Schublade
Ausschnitt für Kochfeld (Standard)
Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Kochfeld

Achtung: Anbau eignet sich für Geräte gemäß EU Norm (Schweiz ausgenommen)

KÜCHENSCHRANK MIT 3 SCHUBLADEN

300 - 950 mm
Ausschnitt für Kochfeld (Standard)
Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Kochfeld



KÜCHENSCHRANK MIT FLÜGELTÜR

200 - 450 (eintürig)
451 - 950 (zweitürig)
Ausschnitt für Kochfeld (Standard)
Ausschnitt für flächenbündigen Einbau von Kochfeld



HOLZLAGERFACH

Holzlagerfach B=250 mm
Holzlagerfach B=350 mm
Holzlagerfach auf Maß B von 200 bis 400 mm



RAUCHABGANG HINTEN AUF MAß

Öko Easy - Öko Power - GBÖ: H= 460 mm
Öko Star: H= 480 mm
(Bedarf vorheriger Absprache und Prüfung)

VARIANTEN GEGEN AUFPREIS



RAUCHABGANG SEITLICH AUF MAß

Nur für Öko Star
(Bedarf vorheriger Absprache und Prüfung)

Öko Power 60 sf L= 400 mm



DURCHHEIZSTUTZEN

Durchheize 100 mm
Durchheize 100 mm + L
Seitlicher Durchheizstutzen für Öko Power

pro cm



VERLÄNGERUNG DURCHHEIZE

100 - 300 mm

EDELSTAHLHERDABDECKUNG

fixer Deckel mit oder ohne Ausschnitt
für Rauchabgang



ARBEITSPLATTEN-ABSCHLUSSWINKEL

für Arbeitsplatten mit 30 oder 40 mm Höhe

WASSERSCHIFF
(12 l Fassungsvermögen)

nur für ÖP 90, ÖP 100, ÖS 90, ÖS 100

NACHHEIZKASTEN

Standard B/H/T : 1000/ 1200/ 200 mm
auf Maß

SERIENMÄSSIGE EIGENSCHAFTEN

- aus Edelstahl
- Nivellierfüßchen
- mit Reinigungstür
- interne Schamottverkleidung