

Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Einzelraumheizgerätes sind in der nachstehenden Reihenfolge aufzuführen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt bereitgestellten Unterlagen aufzunehmen.

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	Olsberg GmbH
Modell des Lieferanten:	Osorno 41/616
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
direkte Wärmeleistung [kW]:	7,8
indirekte Wärmeleistung [kW]:	0
Energieeffizienzindex EEI:	110,2
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,93
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung

Produktdatenblatt Product data sheet



OSORNO	Stahl / Steel	schwarz	41/6161
	Naturstein	Vratza weiß	41/6162
		Serpentin	41/6163
	TopStone	Gabbro nero ferrara linea-retta	41/6160
		Quarzit marrone alba natura	41/6167
		Quarzit marrone palermo natura	41/6168 Auslaufmodell
		Kalkstein beige	41/6169
	Kaminbauplatte	Calciumsilikat	41/6161.1000

Technische Daten / Technical Data

Energieeffizienz / Efficiency		Scheitholz
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class		A+
Direkte Wärmeleistung / direct heat output	kW	7,8
Indirekte Wärmeleistung / indirect heat output	kW	0
Energieeffizienzindex / Energy efficiency index		110
Brennstoff Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / useful efficiency at nominal heat output	%	82,9

Daten für Schornsteinfeger / Data for chimney sweep


Abgasmassenstrom / flue gas mass flow	g/s	7,4
Abgastemperatur Stutzen / flue gas temperature	°C	225
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung / minimum feed pressure at nominal heat output	Pa	12
Raumluftunabhängig (RLU) independent of room air		ja
Wandabstand Front / Wall distance front	mm	800
Wandabstand hinten / Wall distance laterally	mm	0
Wandabstand seitlich / Wall distance behind	mm	800

Zulassungen / Approvals

BlmSchV 2. Stufe	ja
15a B-VG	ja
VKF	nein
DiBt	nein
HKI Cert	ja

Abmessungen & Gewichte / Dimensions & weights

Stahl / Steel (HxBxT)	mm	1749 x 770 x 560
Gewicht / weight (Stahl)	kg	285
Gewicht / weight (Naturstein, TopStone)	kg	380
Gewicht / weight (Kaminbauplatte)	kg	290
POWERBLOC!	kg	+100



Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten