

Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Die Angaben auf dem Produktdatenblatt des Einzelraumheizgerätes sind in der nachstehenden Reihenfolge aufzuführen und in die Produktbroschüre oder andere mit dem Produkt bereitgestellten Unterlagen aufzunehmen.

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	Olsberg GmbH
Modell des Lieferanten:	Osorno S 41/646
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
direkte Wärmeleistung [kW]:	5,7
indirekte Wärmeleistung [kW]:	0
Energieeffizienzindex EEI:	109
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	82,1
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung

Produktdatenblatt Product data sheet



OSORNO S	Stahl / Steel	schwarz	41/6461
	Naturstein	Vratza weiß	41/6462
		Serpentin	41/6463
	TopStone	ferrara linea-retta	41/6460
		Quarzit marone	
		palermo natura	41/6467
		Kalkstein beige	41/6469
	Kaminbauplatt	Calciumsilikat	41/464.1000


Technische Daten / Technical Data

Energieeffizienz / Efficiency		Scheitholz	
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class			A+
Direkte Wärmeleistung / direct heat output	kW	5,7	
Indirekte Wärmeleistung / indirect heat output	kW	nein	
Energieeffizienzindex / Energy efficiency index		109	
Brennstoff Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / useful efficiency at nominal heat output	%	82,1	
<hr/>			
Daten für Schornsteinfeger / Data for chimney sweep			
Abgasmassenstrom / flue gas mass flow	g/s	4,9	
Abgastemperatur Stutzen / flue gas temperature	°C	258	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung / minimum feed pressure at nominal heat output	Pa	12	
Raumluftunabhängig (RLU) independent of room air		---	
<hr/>			
Wandabstand Front / Wall distance front	mm	800	
Wandabstand hinten / Wall distance laterally	mm	0	
Wandabstand seitlich / Wall distance behind	mm	800	
<hr/>			
Zulassungen / Approvals			
BlmSchV 2. Stufe		ja	
15a B-VG		ja	
DiBt		ja	
HKI Cert		ja	
<hr/>			
Abmessungen & Gewichte / Dimensions & weights			
Stahl / Steel, Verkleidung / Cover Stahl / Steel (HxBxT)	mm	1749 x 620 x 500	
- Gewicht / weight	kg	230	
<hr/>			
Naturstein / nature stone (HxBxT)	mm	1749 x 620 x 500	
- Gewicht / weight	kg	313	
<hr/>			
TopStone / top stone (HxBxT)	mm	1749 x 620 x 500	
- Gewicht / weight	kg	313	

Stahl

OSORNO SLIM

Masse in mm



Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten