




QUUB

Montageanleitung



WILLKOMMEN



Lieber Kunde, liebe Kundin,

vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lies dir die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst, um möglichen Schäden vorzubeugen. Wir weisen darauf hin, dass wir für Schäden durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch keine Haftung übernehmen.

Wir wünschen dir viel Freude mit dem neuen Produkt!



Hilfe:

Die neueste Version der Anleitung und hilfreiche Videos findest du hier:



www.vivandio.com/downloads

vivandio

Live outdoor cooking

vivandio ist dein Spezialist rund um die Outdoor Küche. Mit unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir eine Produktpalette an, die speziell für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Herz von vivandio liegt in Deutschland. Wir designen und entwickeln unsere Produkte hier und lassen sie soweit möglich auch regional in bestmöglicher Qualität produzieren.



Nachhaltigkeit



**Innovatives
Design**



**Langjährige
Erfahrung**



**Einfacher
Aufbau**



**Hochwertige
Qualität**

Entdecke das vielseitige Outdoor Cooking-Sortiment von vivandio! Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Herstellung und ein modernes Design zeichnen die Produkte von vivandio aus und bringen das Outdoor Küchen-Feeling in deinen Garten!




- Einbaugeräte zum Grillen und Kochen
- Spülen, Armaturen und Kühlschränke

- Schubladen und Türen zum Einbauen
- Smarte Modulküchen und DIY-Systeme



FEATURES


QUUB




KRATZFESTE
KERAMIK



WETTERFESTER
EDELSTAHL



DIREKT
STARTKLAR



FLEXIBEL
UND OHNE
FUNDAMENT



INHALTSVERZEICHNIS

I. Hinweise

1	Bevor es losgeht	7
2	Hinweise	8
2.1	Auspacken	8
2.2	Hinweise zur Entsorgung	8
2.3	Reinigung & Pflege	8
2.4	Garantie	8

II. Montage


1	Installation	10
2	Nivellierfüße	11
3	Lenkrollen	12
4	Zwischenboden	13
5	Tür	14
6	Kühlschrankschienen	15

III. Produktmaße

1	Einzelmodul	18
1.1	VI-Q-E-TN	18
1.2	VI-Q-E-SD	19
2	Doppelmodul	20
2.1	VI-Q-D-TN	20
2.2	VI-Q-D-SD	21

I. HINWEISE







1 BEVOR ES LOSGEHT



2,5mm



16mm



2 HINWEISE

2.1 Auspacken

Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Reinige das Modul nach dem Aufbau mit einem weichen Tuch.

Entferne die Schutzfolie erst kurz vor dem endgültigen Standort, um Kratzer und Verschmutzungen zu vermeiden.

2.2 Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung besteht aus recyclebaren Materialien wie Wellpappe (Altpapier) und Styropor, Kunststoffolie und Paketband (grüner Punkt).

Nutze die von deiner Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Verwertung von Stahlschrott. Frage ggf. bei der örtlichen Abfallentsorgung für eine korrekte Entsorgung an.

2.3 Reinigung & Pflege

Edelstahl:

Nutze zum Reinigen keine Scheuermittel, Rohrreiniger oder Bleichmittel, sondern nur Küchenreiniger oder einen speziellen Edelstahlreiniger.

Reinige die Module nicht mit kratzigen Bürsten, Schwämmen oder Stahlwolle.

Säubere den Edelstahl nur in Bürstrichtung des Materials.

Keramik:

Nutze zum Reinigen der Arbeitsplatte bei leichten Verschmutzungen ein weiches Tuch mit warmen Wasser. Bei starken Verschmutzungen einen geeigneten lebensmittelechten Reiniger.

Technisch:

Kontrolliere vor dem Aufbau und in regelmäßigen Abständen die Schrauben und zieh diese gegebenenfalls nach, um Auschlagungen und Schäden zu vermeiden.

2.4 Garantie

Eine 24-monatige Garantie für dieses Gerät wird ab dem Datum des Kaufs durch uns gewährt. Die Garantie umfasst Mängel, die auf die Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist deutschlandweit.

Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers aus §437 ff. BGB werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die entsprechend der Bedienungsanleitung durch unsachgemäßen Gebrauch, unterlassen der Pflege oder normalen Verschleiß entstanden sind.

Bei einer Reklamation werden wir das fehlerhafte Gerät nach unserem Ermessen entweder reparieren oder gegen ein fehlerfreies Gerät austauschen.



Weitere Garantieansprüche sind ausgeschlossen.

Um den Garantieanspruch geltend zu machen, setze dich bitte mit dem Händler oder uns vor der Rücksendung des Gerätes in Verbindung (bitte Rechnungskopie/Kaufbeleg bereithalten), damit dieser oder wir den Garantiefall prüfen können.

II. MONTAGE

1 INSTALLATION

1





Mach dir Gedanken, wie du deine Module anordnen möchtest.

Brech an den gewünschten Stellen die Perforation aus den Bauteilen, indem du diese wiederholt vor und zurück biegst.

Achtung!
Trage schnittfeste Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

2





Stecke die Gummistülpe in das gewählte ausgebrochene Installationsloch.

Die Gummistülpe verhindert, dass die Installationskabel/-schläuche beschädigt werden.

2 NIVELLIERFÜSSE

1





Kippe das Modul vorsichtig auf die Rückseite.

Lege eine weiche Unterlage unter das Modul, um Kratzer zu vermeiden.

Vorsicht!
Hebe das Modul nicht an der Arbeitsplatte an!

2





Schraube die vier Nivellierfüße in das zentrale Gewinde der Bodenplatte.

Schraube zunächst alle Nivellierfüße komplett in die Bodenplatte, so sind alle auf einer Höhe.

Sicher die Position der Nivellierfüße, indem du die Mutter gegen das Gewinde der Bodenplatte schraubst.

3 LENKROLLEN

1





Kippe das Modul vorsichtig auf die Rückseite.

Lege eine weiche Unterlage unter das Modul, um Kratzer zu vermeiden.

Vorsicht!
Hebe das Modul nicht an der Arbeitsplatte an!

2





Befestige die vier Lenkrollen mit den Linsenkopfschrauben.

Ziehe die Schrauben ausreichend fest und bei Bedarf nach.



4 ZWISCHENBODEN

1



Befestige die beiden Schienen für den Zwischenboden mit den acht Senkkopfschrauben am Modul.



2



Schiebe den Zwischenboden anschließend von vorne in die Schienen.



5 TÜR

1



Kippe die Tür leicht zu dir, so ist es möglich den Stift auf der Unterseite der Tür in die vorgesehene Bohrung im Modul zu stecken.

2





Drücke den Stift auf der Oberseite der Tür runter.

Kippe die Tür mit dem eingedrückten Stift in den Rahmen und positionier den Stift unter der vorgesehenen Bohrung im Modul.

Der Stift springt in der richtigen Position wieder nach oben und hält die Tür in Position.

6 KÜHLSCHRANKSCHIENEN



1



Entferne die beiden Türanschlüge, indem du die Schrauben löst.

Die Schrauben werden später noch benötigt.



2



Befestige die Kühlschrankschienen mit vier Linsenkopfschrauben am Modulboden.

6 KÜHLSCHRANKSCHIENEN

3





Setz den Kühlschrank auf die Schienen und schieb den Kühlschrank so weit es geht nach hinten.

Das erleichtert dir den nächsten Montageschritt.

Tipp!
Aufklebbare Gummifüße können ungewolltes Verrutschen des Kühlschranks verhindern.

4







Befestige die beiden Blenden mit den acht Linsenkopfschrauben an dem Modul.

Ziehe den Kühlschrank anschließend wieder nach vorne.

III. PRODUKTMASSE

1 EINZELMODUL





1.1 VI-Q-E-TN



VI-Q-VI.01

1 EINZELMODUL





1.2 VI-Q-E-SD



VI-Q-VI.01





2 DOPPELMODUL

2.1 VI-Q-D-TN



2 DOPPELMODUL

2.2 VI-Q-D-SD



SERVICE

Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter



www.vivandio.com/kontakt

vivandio

www.vivandio.com

ROC lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt